

Budovanie chránených priestorov kritickej infraštruktúry

Kategórie priestorov a ich zabezpečenie

Objektom, ale aj chráneným priestorom môže byť miestnosť, súbor miestností, poschodie - časť poschodia, alebo budova. Ich hranicu v súlade s § 8 a § 53 zákona č. 215/2004 Z. z.¹ o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) určuje vedúci. Hranica objektu môže byť totožná s hranicou chráneného priestoru. Podmienky zabezpečenia takejto hranice upravuje § 5 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z.“).

Pri určení minimálnej úrovne zabezpečenia objektu a chráneného priestoru je potrebné vychádzať z rizika možného ohrozenia utajovaných skutočností v chránenom priestore v zmysle § 5 vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z. Na základe analýzy rizík vedúci stanoví mieru rizika ohrozenia utajovaných skutočností: „malú“, „strednú“ alebo „veľkú“. Podľa takto definovanej miery rizika je potrebné dosiahnuť minimálne požadované hodnoty opatrení fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti chránených priestorov; ide o ochranu utajovaných skutočností podľa bodu 12.1. a 12.3 Bezpečnostného štandardu vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z. (ukladanie utajovaných skutočností a manipulácia s utajovanými skutočnosťami alebo ich ukladanie na technickom prostriedku).

Ochrana chráneného priestoru určeného na ukladanie utajovaných skutočností sa zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami podľa § 4 ods. 1 vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z. a technickými zabezpečovacími prostriedkami podľa § 4 ods. 2 vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z. tak, aby boli splnené požiadavky bodu 12.1. prílohy vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z.

Ochrana chráneného priestoru a objektu je zabezpečená aj stavebnými materiálmi, ktoré určujú hranicu chráneného priestoru a objektu. Miera odolnosti stien, priečok a stropov je uvedená v prevodovej tabuľke na webovom sídle NBÚ; <https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/povinnosti-a-moznosti/fyzicka-a-objektova-bezpecnost/metody-a-postupy/index.html>. V rámci Výzvy na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry sú stavebné práce neoprávneným výdavkom.

Chránený priestor kategórie Vyhradené

Na účely ochrany utajovaných skutočností sa chránený priestor určuje ako chránený priestor kategórie **Vyhradené**, ak je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené.

Utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené je možné:

- vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyradovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež vytvárať, zobrazovať, ukladať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3 Bezpečnostného štandardu vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z. alebo
- vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyradovať alebo inak s nimi manipulovať v chránenom priestore, ktoré je zabezpečené mechanickými zábrannými prostriedkami:
 - uzamykacie systémy a ich súčasti,
 - dvere a ich súčasti.

¹ V prípade novelizácií všeobecných záväzných právnych predpisov spomenutých v tomto dokumente je žiadateľ povinný dodržať paragrafy ekvivalentné a relevantné k paragrafom uvedeným v tomto dokumente

Príloha č. 4 Výzvy: Budovanie chránených priestorov kritickej infraštruktúry

Chránený priestor kategórie Vyhradené musí mať kontrolu vstupu. Podmienky kontroly vstupu sa určujú v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len „bezpečnostná dokumentácia“).

Utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené je možné prijímať, prezeráť, prideľovať a evidovať v objekte mimo chráneného priestoru, ak je zabezpečené, že k utajovaným skutočnostiam nemajú prístup nepovolane osoby.

Zmena kódových nastavení a hesiel sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov, ak kódové nastavenie alebo heslo umožňuje prístup k utajovanej skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené.

Utajované skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené možno ukladať v nerozoberateľnej plechovej skrinke, za predpokladu že je umiestená v chránenom priestore a je vybavená minimálne zámkom typu 1 Bezpečnostného štandardu vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z. bod 1.2.4. Ak na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Vyhradené je použitý úschovný objekt, tak takýto úschovný objekt sa ukotví, ak hmotnosť prázdneho úschovného objektu je do 1 000 kg a úschovný objekt má otvor určený na ukotvenie.

Ak sa spodný okraj okna nachádza nižšie ako 5,5 m nad terénom alebo doň možno jednoducho nazerať z okolitých objektov alebo terénnych nerovností, okno sa zabezpečuje prostriedkami na zatienenie alebo zatemnenie.

Chránený priestor kategórie **Dôverné**

Na účely ochrany utajovaných skutočností sa chránený priestor určuje ako chránený priestor kategórie **Dôverné**, ak je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné.

Podľa prístupu k utajovaným skutočnostiam sa chránený priestor kategórie Dôverné určuje ako chránený priestor **triedy I** alebo chránený priestor **triedy II**. O určení chráneného priestoru triedy I alebo triedy II rozhoduje vedúci, ktorý určí podmienky vstupu v režimových opatreniach.

Chránený priestor triedy I je priestor určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné takým spôsobom, že vstup do tohto priestoru znamená oboznámenie sa s utajovanou skutočnosťou.

Chránený priestor triedy I má:

- určenú hranicu, na ktorej sa kontroluje každý vstup a výstup a každý vjazd a výjazd,
- kontrolu vstupu, ktorá umožní vstup len oprávneným osobám s oprávnením na vstup vydaným vedúcim,
- špecifikáciu utajovaných skutočností podľa zoznamu utajovaných skutočností, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v tomto chránenom priestore.

Chránený priestor triedy II je priestor určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné tak, že utajované skutočnosti sú chránené proti neoprávnenej manipulácii určenými opatreniami a vstup do tohto priestoru neznamena oboznámenie sa s utajovanou skutočnosťou.

Chránený priestor triedy II má:

- určenú hranicu, na ktorej sa kontroluje každý vstup a výstup a každý vjazd a výjazd,
- kontrolu vstupu, ktorá umožní vstup bez sprievodu len oprávneným osobám; všetky ostatné osoby musia byť sprevádzané a zároveň musia byť prijaté opatrenia zabraňujúce neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami.

Utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné je možné:

Príloha č. 4 Výzvy: Budovanie chránených priestorov kritickej infraštruktúry

- vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyradovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež vytvárať, zobrazovať, ukladať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy Bezpečnostného štandardu vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z., alebo
- vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyradovať alebo inak s nimi manipulovať v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami a technickými zabezpečovacími prostriedkami:
 - uzamykacie systémy a ich súčasti,
 - dvere a ich súčasti,
 - systémy na kontrolu vstupov do objektov a systémy slúžiace na elektronické preukazovanie totožnosti a oprávnenosti osôb,
 - elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia).

Ak je hranica objektu totožná s hranicou chráneného priestoru určeného na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné, použijú sa na ochranu hranice certifikované mechanické zábranné prostriedky a certifikované technické zabezpečovacie prostriedky tak, aby boli splnené požiadavky Bezpečnostného štandardu vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z.

Utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné je možné prijímať, prezerat', prideľovať a evidovať v objekte mimo chráneného priestoru, ak je zabezpečené, že k utajovaným skutočnostiam nemajú prístup nepovolane osoby.

Zmena kódových nastavení a hesiel sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov, ak kódové nastavenie alebo heslo umožňuje prístup k utajovanej skutočnosti stupňa utajenia Dôverné.

Utajované skutočnosti stupňa utajenia Dôverné možno ukladať v nerozoberateľnej plechovej skrinke, za predpokladu že je umiestená v chránenom priestore a je vybavená minimálne zámkom typu 1 Bezpečnostného štandardu vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z. bod 1.2.4. Ak je na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné použitý úschovný objekt, tak takýto úschovný objekt sa ukotví, ak hmotnosť prázdneho úschovného objektu je do 1 000 kg a úschovný objekt má otvor určený na ukotvenie.

Ak sa spodný okraj okna nachádza nižšie ako 5.5 m nad terénom alebo doň možno jednoducho nazerať z okolitých objektov alebo terénnych nerovností, okno sa zabezpečuje prostriedkami na zatienenie alebo zatemnenie.

Chránený priestor kategórie **Tajné**

Na účely ochrany utajovaných skutočností sa chránený priestor určuje ako chránený priestor kategórie **Tajné**, ak je určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné.

Podľa prístupu k utajovaným skutočnostiam sa chránený priestor kategórie Tajné určuje ako chránený priestor triedy I alebo chránený priestor triedy II. O určení chráneného priestoru triedy I alebo triedy II rozhoduje vedúci, ktorý určí podmienky vstupu v režimových opatreniach.

Chránený priestor triedy I je priestor určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné takým spôsobom, že vstup do tohto priestoru znamená oboznámenie sa s utajovanou skutočnosťou.

Chránený priestor triedy I má:

- určenú hranicu, na ktorej sa kontroluje každý vstup a výstup a každý vjazd a výjazd,
- kontrolu vstupu, ktorá umožní vstup len oprávneným osobám s oprávnením na vstup vydaným vedúcim,
- špecifikáciu utajovaných skutočností podľa zoznamu utajovaných skutočností, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v tomto chránenom priestore.

Príloha č. 4 Výzvy: Budovanie chránených priestorov kritickej infraštruktúry

Chránený priestor triedy II je priestor určený na ukladanie alebo manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné tak, že utajované skutočnosti sú chránené proti neoprávnenej manipulácii určenými opatreniami a vstup do tohto priestoru neznamená oboznámenie sa s utajovanou skutočnosťou.

Chránený priestor triedy II má:

- určenú hranicu, na ktorej sa kontroluje každý vstup a výstup a každý vjazd a výjazd,
- kontrolu vstupu, ktorá umožní vstup bez sprievodu len oprávneným osobám; všetky ostatné osoby musia byť sprevádzané a zároveň musia byť prijaté opatrenia zabraňujúce neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami.

Utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné je možné:

- vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyradovať alebo inak s nimi manipulovať a tiež vytvárať, zobrazovať, ukladať alebo evidovať na technických prostriedkoch v chránenom priestore zabezpečenom podľa požiadaviek bodu 12.3. prílohy Bezpečnostného štandardu vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z., alebo
- vytvárať, zobrazovať, prijímať, evidovať, vyradovať alebo inak s nimi manipulovať v chránenom priestore zabezpečenom mechanickými zábrannými prostriedkami a technickými zabezpečovacími prostriedkami:
 - uzamykacie systémy a ich súčasti,
 - dvere a ich súčasti,
 - systémy na kontrolu vstupov do objektov a systémy slúžiace na elektronické preukazovanie totožnosti a oprávnenosti osôb,
 - elektrické zabezpečovacie systémy (poplachové systémy na hlásenie narušenia).

Ak je hranica objektu totožná s hranicou chráneného priestoru určeného na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Tajné, použijú sa na ochranu hranice certifikované mechanické zábranné prostriedky a certifikované technické zabezpečovacie prostriedky tak, aby boli splnené požiadavky Bezpečnostného štandardu vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z.

Zmena kódových nastavení a hesiel sa vykonáva najmenej raz za 6 mesiacov, ak kódové nastavenie alebo heslo umožňuje prístup k utajovanej skutočnosti stupňa utajenia Tajné.

Úschovný objekt určený na ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia Tajné, sa ukotví, ak hmotnosť prázdneho úschovného objektu je do 1 000 kg a úschovný objekt má otvor určený na ukotvenie.

Ak sa spodný okraj okna nachádza nižšie ako 5,5 m nad terénom alebo doň možno jednoducho nazerať z okolitých objektov alebo terénnych nerovností, okno sa zabezpečuje prostriedkami na zatienenie alebo zatemnenie.

Ochrana rokovacích miestností sa zabezpečuje v súlade s § 6 vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z.

Chránený priestor určený na ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou

Na zabezpečenie ochrany chránených priestorov určených na **ukladanie a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami postúpenými Slovenskej republike cudzou mocou** sa vzťahujú ustanovenia vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z. a taktiež pravidlá určené cudzou mocou na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Zahraničnými informáciami sa rozumejú utajované skutočnosti chránené cudzou mocou postúpené Slovenskej republike, ktoré Slovenská republika chráni podľa zákona č. 215/2004 Z. z., ak to ustanovuje medzinárodná zmluva,

Príloha č. 4 Výzvy: Budovanie chránených priestorov kritickej infraštruktúry

ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak si to vyžadujú princípy prijímané v rámci multilaterálnych kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika účastníckym štátom.

Utajované skutočnosti Slovenskej republiky sa môžu postúpiť cudzej moci len **v súlade s medzinárodnou zmluvou**, alebo ak:

- si to vyžadujú rozhodnutia medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom,
- si to vyžadujú princípy prijímané v rámci multilaterálnych kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika účastníckym štátom, ak to nie je v rozpore s inou medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prijímanie zahraničných informácií Slovenskou republikou a poskytovanie utajovaných skutočností Slovenskej republiky cudzej moci v rámci medzinárodnej spolupráce sa vykonáva prostredníctvom systému registrov, ktorý tvorí centrálny register, registre a koncové registre.

Národný bezpečnostný úrad vedie centrálny register, ktorý slúži ako ústredný bod prijímania a distribúcie utajovaných skutočností vymieňaných v rámci medzinárodnej spolupráce.

Štátne orgány a právnické osoby, ktoré poskytujú a prijímajú utajované skutočnosti v rámci medzinárodnej spolupráce, sú po schválení Národným bezpečnostným úradom povinné zriadiť register a/alebo koncový register.

Bezpečnostná dokumentácia kategórie **Vyhradené a Dôverné**

Bezpečnostná dokumentácia, v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z., v súlade s § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností a podľa Zoznamu utajovaných skutočností právnickej osoby, môže byť utajovanou skutočnosťou.

Bezpečnostná dokumentácia objektov a chránených priestorov kategórie **Vyhradené a Dôverné** obsahuje:

- vyhodnotenie rizík podľa § 5 ods. 1 a 2 vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z.,
- adresu a opis objektu a chráneného priestoru, určenie hranice objektu a chráneného priestoru vrátane opisu jej umiestnenia, vstupov, hrúbky stien, rozmerov okien, výšky okien nad úrovňou terénu a podobne,
- určenie kategórie a triedy chránených priestorov, ktoré sa v objekte nachádzajú, spolu s opisom činností, ktoré sa v nich budú vykonávať,
- pre každý chránený priestor spracovanú tabuľku bodového ohodnotenia bezpečnostných opatrení podľa Bezpečnostného štandardu vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z.,
- zoznam a špecifikáciu mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, pravidiel a pokynov na používanie mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, návody na ich obsluhu a údržbu, plány kontroly, údržby a overovania funkčnosti, záznamy z vykonaných kontrol; kontrola funkčnosti sa vykonáva najmenej raz ročne,
- kópie certifikátov mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov,
- záznamy o overení funkčnosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov používaných užívateľmi po uplynutí doby platnosti certifikátu typu,
- režimové opatrenia podľa § 10 ods. 1 vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z. a spôsob kontroly dodržiavania týchto opatrení.

Bezpečnostná dokumentácia sa kontroluje najmenej raz za 24 mesiacov pri chránených priestoroch kategórie Vyhradené a Dôverné. Kontroluje sa aktuálnosť a zhoda bezpečnostnej dokumentácie so skutočným stavom objektu a chráneného priestoru. O kontrole sa vykoná záznam v knihe kontrol.

Príloha č. 4 Výzvy: Budovanie chránených priestorov kritickej infraštruktúry

Oboznámenie zamestnancov v súlade s potrebou oboznámenia sa na výkon svojich povinností alebo úloh sa vykoná najmenej raz za 12 mesiacov a po každej zmene bezpečnostnej dokumentácie majúcej vplyv na jej obsah. Oboznámenie zamestnancov sa uvedie v knihe kontrol, alebo sa vyhotoví neutajovaný registratúrny záznam.

Bezpečnostná dokumentácia kategórie **Tajné**

Bezpečnostná dokumentácia, v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z., v súlade s § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností a podľa Zoznamu utajovaných skutočností právnickej osoby môže byť utajovanou skutočnosťou.

Bezpečnostná dokumentácia objektov a chránených priestorov kategórie **Tajné** obsahuje:

- vyhodnotenie rizík podľa § 5 ods. 1 a 2 vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z.,
- bezpečnostný plán ochrany objektu,
- technickú dokumentáciu objektu,
- prevádzkový poriadok objektu,
- pravidiel na výkon fyzickej ochrany objektu,
- krízový plán ochrany objektu,
- knihu kontrol,
- knihu návštev chráneného priestoru.

Bezpečnostný plán ochrany objektu obsahuje:

- umiestnenie a opis objektu, a to najmä opis hranice objektu, počtu vstupov, opis okolia objektu budov, prípadne počet budov alebo podlaží, ak sa objekt skladá z viacerých budov alebo z viacerých podlaží,
- určenie kategórie a triedy chránených priestorov, ktoré sa v objekte nachádzajú, spolu s opisom činností, ktoré sa v nich budú vykonávať,
- určenie hranice objektu a chráneného priestoru vrátane opisu jej umiestnenia, vstupov, hrúbky stien, rozmerov okien, výšky okien nad úrovňou terénu a podobne,
- grafické zobrazenie objektu, hranice objektu, chráneného priestoru a hranice chráneného priestoru,
- pre každý chránený priestor spracovanú tabuľku bodového ohodnotenia bezpečnostných opatrení podľa Bezpečnostného štandardu vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z.

Technická dokumentácia obsahuje:

- zoznam a špecifikáciu mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov určených na ochranu objektu a chráneného priestoru,
- pravidlá a pokyny na používanie mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, návody na ich obsluhu a údržbu, plány kontroly, údržby a overovania funkčnosti, záznamy z vykonaných kontrol mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov; kontrola funkčnosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov sa vykonáva najmenej raz ročne, ak vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z. neustanovuje inak,
- kópie certifikátov mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov,
- záznamy o overení funkčnosti mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov používaných užívateľmi po uplynutí doby platnosti certifikátu typu,
- správy z technických bezpečnostných prehliadok.

Prevádzkový poriadok obsahuje režimové opatrenia uvedené v § 10 ods. 1 písm. a) až i) vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z. a spôsob kontroly ich dodržiavania.

Pravidlá na výkon fyzickej ochrany objektu a chráneného priestoru obsahujú:

Príloha č. 4 Výzvy: Budovanie chránených priestorov kritickej infraštruktúry

- spôsob zabezpečenia fyzickej ochrany objektu a chráneného priestoru,
- určenie počtu osôb zabezpečujúcich fyzickú ochranu,
- spôsob kontroly osôb pri vstupe a výstupe a dopravných prostriedkov pri vjazde a výjazde,
- spôsob vykonávania náhodných prehliadok,
- spôsob vykonávania obchôdzok,
- spôsob reakcie na poplachové hlásenia technických prostriedkov,
- spôsob kontroly výkonu fyzickej ochrany.

Krízový plán ochrany objektu obsahuje režimové opatrenia uvedené v § 10 ods. 1 písm. j) a k) vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z. a spôsob kontroly ich dodržiavania.

Kniha návštev chráneného priestoru obsahuje meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu na preukazovanie totožnosti.

Bezpečnostná dokumentácia sa kontroluje najmenej raz za 12 mesiacov pri chránených priestoroch kategórie Tajné. Kontroluje sa aktuálnosť a zhoda bezpečnostnej dokumentácie so skutočným stavom objektu a chráneného priestoru. O kontrole sa vykoná záznam v knihe kontrol.

Oboznámenie zamestnancov v súlade s potrebou oboznámenia sa na výkon svojich povinností alebo úloh sa vykoná najmenej raz za 12 mesiacov a po každej zmene bezpečnostnej dokumentácie majúcej vplyv na jej obsah. Oboznámenie zamestnancov sa uvedie v knihe kontrol, alebo sa vyhotoví neutajovaný registratúrny záznam.

Manipulácia s citlivými informáciami, ktoré v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. nie sú utajovanou skutočnosťou

Podľa § 2 písm. k) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 45/2011 Z. z.“) citlivou informáciou sa rozumie neverejná informácia o kritickej infraštruktúre, ktorej zverejnenie môže byť zneužitá na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo zničeniu prvku kritickej infraštruktúry.

Manipuláciou sa rozumie najmä evidovanie, označovanie, tvorba, príjem, ukladanie, prístup, prenášanie, rozmnožovanie, ničenie a iné nakladanie s citlivou informáciou.

Manipulácia s citlivou informáciou sa zabezpečuje spôsobom, ktorý umožní sledovať všetky úkony vrátane oboznámenia sa s citlivou informáciou, identifikovania osoby, ktorá ich vykonala a určenia dátumu a času ich vykonania.

V súlade s § 6 písm. h) zákona č. 45/2011 Z. z. sa s citlivou informáciou môže oboznamovať len oprávnená osoba v rámci plnenia svojich služobných úloh alebo pracovných úloh.

Fyzická ochrana a objektová ochrana (zabezpečenie miesta a technického prostriedku) citlivých informácií sa zabezpečuje spôsobom, ktorý určí písomne štatutárny orgán.

Citlivé informácie sa v elektronickej forme spracúvajú a ukladajú len na technických prostriedkoch, ktoré sú na to určené. O určení takého technického prostriedku rozhoduje písomne štatutárny orgán.

Podrobný spôsob manipulácie s citlivou informáciou sa riadi vnútorným predpisom právnickej osoby, ktorý musí byť vypracovaný v súlade so zákonnými požiadavkami, legislatívou a odporúčaniami príslušných noriem.

Príloha č. 4 Výzvy: Budovanie chránených priestorov kritickej infraštruktúry

Dôležité dokumenty

- Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre
- Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č.336/2004 o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.
- Príloha k Vyhláške Národného bezpečnostného úradu č.336/2004 o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti NBÚ č. 336/2004 v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.: Bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností